

Werkbericht

Erstellen Sie eine Marionette ihrer Wahl

1 Planung des Werkstücks

1.1 Skizze / Größenangaben

Siehe Anhang

1.2 Material

Vierkantholz 1 cm x 1 cm	Efaplast	Leder
Ringschrauben (32 Stück mindestens)	Alufolie	Wolle
Draht	Nägel (2 Stück)	Plüsch
Damenstrumpfhosen	Knöpfe für die Augen	Ponal
Füllwatte	Nähgarn	Schmirgelpapier
Märchenwolle	Beliebiger Stoff	Wasser
	Klarlack	Nylonband

1.3 Werkzeuge / Hilfsmittel

Zangen	Pinsel	Schere
Hammer	Anreißnadel	Zeitungen
Nadeln	Modellierhölzer	Holzbrett
Stecknadeln	Säge	Zwickbohrer

1.4 Technik

Keine besondere

1.5 Zeitaufwand

Arbeitsplatz einrichten	15 Minuten
Gerüst erstellen	45 Minuten
Kopf, Hände, Füße modellieren	120 Minuten
Körper formen	30 Minuten
Kleidung nähen	90 Minuten
Marionette zusammensetzen	60 Minuten
<u>Arbeitsplatz aufräumen</u>	<u>15 Minuten</u>
	= 375 Minuten

2 Durchführung

<u>Arbeitsschritt</u>	<u>Erläuterungen zu den Arbeitsschritten</u>	<u>Arbeitsplatzgestaltung / Arbeitshaltung</u>	<u>Unfallverhütung</u>
1. Arbeitsplatz einrichten	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeuge / Hilfsmittel und Material zum Arbeitsplatz bringen und bereitstellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Heller Raum • Ruhiger Raum • Auf physiologische Körperhaltung achten 	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeuge und Hilfsmittel stolperfrei aufstellen
2. Gerüst erstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Holz in entsprechender Länge absägen • Mit dem Zwickbohrer Löcher vorbohren • Schrauben mit Zangen in die Hölzer drehen • Schrauben wenn nötig miteinander verbinden 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o.
3. Kopf, Hände, Füße modellieren	<ul style="list-style-type: none"> • Das Halsstück aus Holz mit Alufolie umwickeln, um schon die gewünschte Kopfgröße ungefähr zu erhalten • Efoam dünn ausrollen und um die Alukugel legen • Kopf wie gewünscht modellieren • Die Hände und Füße auch nach Wahl modellieren • Jede Hand in der Mitte mit einem kleinen Loch versehen, so daß später das Nylonband durchpaßt • Im Kopf jeweils rechts und links direkt unter dem Efoam ein Loch von der Wange bis hinter das Ohr machen, damit das Nylonseil dort befestigt werden kann • Kleine Ösen aus Draht biegen und wie auf der Skizze in den Fuß bzw. die Hand stecken 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o.
4. Körper formen	<ul style="list-style-type: none"> • Das Holzgerüst mit einer Strumpfhose überziehen (je nach gewünschter Dicke wird der Fuß oder der Oberschenkel der Strumpfhose genommen), indem die Beine durch kleine Löcher gesteckt werden 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o.

	<ul style="list-style-type: none"> • Die Strumpfhose unten zunähen • Mit Watte in gewünschter Dicke füllen • Arme evtl. durch vorgerichtete Löcher stecken • Die Strumpfhose oben zusammennähen • Die Arme und Beine in gewünschter Dicke mit Füllwatte umwickeln und mit Kreppband befestigen 		
5. Kleidung nähen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitungspapier nehmen und unter den Körper legen • Den Schnitt großzügig auf das Zeitungspapier übertragen • Mit Stecknadeln auf dem Stoff befestigen und ausschneiden (2x gegengleich) • Die Kleidung nähen und evtl. noch etwas korrigieren 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o.
6. Marionette zusammensetzen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kleidung über den Körper streifen und anpassen • Die Hände, die Füße und den Kopf befestigen, indem die Ringschrauben zusammengebogen werden • Nylonband in gewünschter Länge zurechtschneiden (erst für den Kopf) • Mit Knoten an Kopf, Händen, Knien und Hintern befestigen • Immer wieder ausprobieren, ob die Länge stimmt 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o.
7. Arbeitsplatz aufräumen	<ul style="list-style-type: none"> • Material und Werkzeuge wegräumen • Kehren • Arbeitsplatz sauber hinterlassen 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o.